E 0125

No. 101. 1891.
32e Jaargang. Zomer.

GROENEWEGEN & ZOON,

DE BILT bij UTRECHT.

PRIJSCOURANT VAN AARDBEZIËN.



NIEUWE, BEKROONDE AARDBEZIE „LAXTONS NOBLE." (*Zie pag.* 18.)

☛ **Aardbezieplanten worden *franco* geleverd, men zie de voorwaarden op pag. 2.**

Voorwaarden en Mededeelingen.

Aan onze bekende Voorwaarden, die op de 2e pagina van al onze prijscouranten vermeld staan en ook voor deze aanbieding gelden, wenschen wij nog toe te voegen:

1º dat de verzendingen van af half Augustus kunnen plaats hebben en

2º dat alle bestellingen van af vijf gulden en daarboven van Aardbezieplanten door ons **franco** door het geheele Rijk geleverd worden.

De volgende prijscouranten worden kosteloos en franco gezonden:

No. 98. Herfstaanbieding van Boomen, Heesters, Planten, Rozen, Klimplanten, Ooftgewassen, enz. 31e Jaargang.

No. 99. Supplement-Prijscourant van Ooftboomen, Rhododendrons, Azalea's, Groenblijvende Heesters, Conifeeren, Boomen, Heesters, Overblijvende Planten, Rozen, Klimplanten enz. 32e Jaargang.

Onze Herfstaanbieding No. 102 verschijnt in October e. k.

Iets over de behandeling van Aardbeziën.

Bij een doeltreffende behandeling der Aardbezieplanten, kan men er zeer goed in slagen om, vooral met behulp van eenige soorten die op verschillende tijdstippen rijpen, gedurende een groot deel van het jaar, goede en schoone vruchten te hebben.

Wij laten derhalve hieronder eenige wenken volgen, die, hoewel niet onder alle omstandigheden van toepassing, vele oningewijden in staat zullen stellen ze zóó te kweeken dat de uitslag ook werkelijk moeiten en kosten beloont.

Verzending en ontpakking. Met Augustus begint de planttijd en om reeds het volgende jaar goede en schoone vruchten te hebben, plante men zoo vroeg mogelijk.

Met zorg verpakt kunnen Aardbezieplanten het gansche jaar door met goed gevolg verzonden worden, slechts bij vriezend weder en in de maanden Juni en Juli, wanneer het zeer warm is, gaat het niet.

Vooral tweejarige planten kunnen zeer lang ingepakt zijn, alvorens het ze schaadt, mocht evenwel bij het ontpakken blijken dat de planten niet geheel frisch meer zijn, zoo zal men goed doen ze een of twee uren in water te leggen.

Daarna kan men ze, indien het weder slechts niet te warm is, onmiddellijk op de voor haar bestemde plaats **planten.**

Wanneer het echter warm weder is zoo geve men ze voorloopig een plaats onder houtgewas of achter een schutting of muur uit de zon; daar moeten ze een paar maal daags geregeld besproeid worden totdat ze blijken geven opnieuw aan het groeien te zijn en kunnen ze dan bij geschikt weder op de bedden gebracht worden. Hoewel men het geheele jaar Aardbeziën kan planten, zoo zijn de maanden Augustus en September daarvoor de **beste tijd.**

De **bedden,** gewoonlijk 1.50 M. breed, moeten diep losgemaakt en fijn gespit worden en, al naar de grond is, van **meststoffen** worden voorzien. De beste mest om de planten flink en krachtig te doen groeien is oude, tot aarde vergane rundermest, over het geheel is stalmest, echter niet versch doch in vermenging met veel verteerd blad, zeer aan te raden. Zij wordt met vork of schop luchtig ondergespit, terwijl men zorg drage in de aarde doch niet in de mest te planten; in kleigrond voege men er een hoeveelheid zand bij en in mageren zandgrond bagger of dergelijke stoffen, welke den grond zwaarder en vochthoudender maken.

Voor de *Bosch- en Maandbloeier-Aardbeziën* is het voldoende wanneer men ze op een **afstand** van 35 centimeter uit elkander plant, terwijl wij voor de grootvruchtige en andere soorten een onderlingen afstand van 50 centimeter zouden aanbevelen.



A. Te diep geplant. **B.** Te hoog geplant. **C.** De wortels niet uitgespreid. **D.** Goed geplant.

Verder zie men bij het planten toe dat niet te diep geplant wordt (*zie afb. A.*) ook dat niet te hoog geplant wordt (*zie afb. B.*), ook zorge men dat de wortels niet op een bundel blijven (*zie afb. C.*) maar goed verspreid worden (*zie afb. D.*). Indien men plant als bij de laatste afbeelding is aangegeven, zoo zullen de planten zich spoedig herstellen en dadelijk krachtig ontwikkelen.

De **plaats** waar men Aarbeziebedden wil aanleggen moet niet te veel in de brandende zon zijn, b.v. niet onmiddellijk vóór een schutting of muur op het zuiden gelegen; een weinig schaduw zal ze volstrekt niet hinderen; de schoonste vruchten toch in de boomkweekerijen worden geplukt van die planten, welke haar plaats onder jeugdige appel- of pereboomen hebben.

In het voorjaar, vooral als de planten beginnen te bloeien en vrucht te zetten, **begiete** men, elke plant voor zich, eenige malen met een oplossing van rundermest in water; men geve ze daarvan b.v. éénmaal per week een liter.

Is de bloeitijd voorbij en beginnen zich de eerste vruchten eenigermate te kleuren, zoo bedekke men den grond om de planten met versch stroo, waarop de vruchten dan, zonder vuil te worden, goed kunnen aanrijpen, terwijl men tevens zorg moet dragen, dat de planten bij heet en droog weder steeds frisch groen blijven door, hetzij alleen des avonds of ook des morgens en des avonds, ze te begieten of te besproeien.

Van planten, in September met zorg geplant, en verder goed behandeld, kan men den daaraanvolgenden zomer uitstekende vruchten **plukken**; evenwel verdient, naar onze meening, vooral met betrekking tot de *Maandbloeier-Aardbeziën*, de volgende behandeling nog de voorkeur. Wil men nl. mooie en groote vruchten oogsten zoo is de eerste zorg om ook zware en krachtige planten te kweeken, die men behandelt als boven beschreven; het jaar, nádat ze als éénjarige plantjes geplant zijn, ontdoet men ze zorgvuldig alle paar dagen van bloemstengels en uitloopers, opdat niet de beste krachten verloren gaan, maar deze geheel de jonge plant ten goede komen; dit doende zal men het jaar daarop een rijke opbrengst hebben van prachtige, groote vruchten. Ten einde de vruchten tot volkomen ontwikkeling te doen komen late men ze, nadat ze rijp zijn, nog een of twee dagen aan de plant.

Niet alleen gedurende het vruchtgeven maar ook daarna drage men zorg de planten van alle **ranken** of **uitloopers** vrij te houden, ook moeten de bladeren bij het reinigen der bedden niet worden afgesneden.

In het **najaar** of begin **winter** bedekke men den grond der bedden, doch niet de planten, met een flinke laag stalmest of dor blad, welke men onaangeroerd tot begin of half **Maart** er op laat liggen om ze dan met een kleine schop er voorzichtig onder te spitten; zijn de planten gedurende den winter soms **opgevroren**, zoo worden ze dan tevens hetzij aangedrukt of weder dieper geplant.

Bij de *Maandbloeier-* en *Chili-Aardbeziën* hebben wij aan het hoofd van beide groepen nog iets gezegd, wat afzonderlijk voor deze van belang is.

Het trekken (vervroegen) van Aardbeziën. Men neemt hiertoe in de eerste dagen van Augustus krachtige, jonge planten van eenige goede trek-soorten als bijv.: Princesse royale, Fraise de Lyon, Marguérite, Scarlet Croesus of van andere tot dat doel geschikte oudere of nieuwere soorten. Deze planten worden in potten gezet van ± 8—12 cM. middellijn, waartoe men een humusrijken met oude koemest en eendenkroos vermengden grond bezigt. Vervolgens worden deze flink aangegoten en eenige dagen voor de zon beschermd op een warme plaats, buiten ingegraven; zoodra ze aan den groei zijn stelt men ze langzamerhand meer aan de zon bloot, totdat, 't geen gewoonlijk na verloop van ± 3 weken het geval is, de potten geheel zijn doorgeworteld, als wanneer ze in grootere potten met hetzelfde aardmengsel moeten worden overgeplant; natuurlijk moet er intusschen geregeld worden gegoten en de potten wederom opnieuw worden ingegraven.

De bovenstaande behandeling wordt toegepast tot begin, half of einde November naar gelang der weersgesteldheid, dán is het tijd de planten in een bak of kas in te graven (op een stelling of tablet staan ze te droog) en moet er om te beginnen niet of zeer weinig gestookt worden. Aanvankelijk houdt men de temperatuur op 6 à 7° Reaumur, terwijl men langzamerhand tot 10 à 12° Reaumur opklimt. Natuurlijk moet men ook nu voortgaan met aanhoudend naar behoefte te gieten en tevens geregeld te luchten en dit laatste alléén nalaten bij schralen Noorden wind. Bij het gieten valt nog op te merken, dat dit het beste met een weinig afgekoeld water kan geschieden, daar dan de grond niet zoo koud wordt.

Zoodra de bloemstengels zich vertoonen, begiet men met een verdunning van koemest, beer en roet, hetgeen ten gevolge heeft, dat de bloemstengels zich goed boven de plant uitwerken en niet onder de bladeren blijven steken, bovendien heeft dit ook op de grootte der vruchten een gunstigen invloed.

Tijdens den bloei moet er eenigen tijd voor de zon geschermd worden; zoodra de vrucht gezet is neemt men dunne stokjes of rietjes en bindt daaraan de vruchtstengels uit, zorg dragende dat ze goed uiteen komen, en niet achter of onder de bladeren komen te zitten. Het overige moet de natuur doen.

Ten slotte merken wij nog op dat Aardbezieplanten niet ouder moeten worden dan 3 of 4 jaren, daar de vruchten anders ten laatste zeer klein en hard zijn, het is derhalve noodzakelijk **elk jaar één of meer nieuwe bedden aan te leggen** om steeds krachtige planten in voorraad te hebben, teneinde de oudere planten geregeld te kunnen vervangen.

Evenzoo is het nuttig planten te nemen van een andere grondsoort en daarvoor niet zelf gekweekte planten te blijven gebruiken.

De Aardbeziën, welke eetbare vruchten leveren verdeelt men in zes groepen, als:

I.	de Bosch-Aardbeziën........................	Fragaria	vesca.
II.	de Maandbloeier-Aardbeziën	„	semperflorens.
III.	de Kaneel- of Muskus-Aardbeziën.........	„	elatior.
IV.	de Scharlaken-Aardbeziën	„	virginiana.
V.	de Chili-Aardbeziën	„	chiloensis.
VI.	de Grootvruchtige Aardbeziën	„	grandiflora.

In bijna alle landen van Europa heeft men zich bezig gehouden om door kruising en andere hulpmiddelen de soorten te veredelen en nieuwe verscheidenheden aan te winnen. Ook in Amerika zijn verschillende nieuwe en aanbevelenswaardige verscheidenheden in de laatste jaren verschenen.

Grootvruchtige Aardbeziën.

De grootvruchtige Aardbeziën zijn afkomstig van de Ananas-Aardbezie, welke laatste van Amerika naar Europa werd overgebracht; door kruising van deze met andere soorten, als de Glans-Aardbezie, de Chili-Aardbezie en nog eenige is het thans bekende sortiment voortgekomen, terwijl nog steeds aan de veredeling en verbetering hiervan door velen met volharding wordt gewerkt. In aanmerking nemende de prachtige, groote en heerlijke vruchten, die men van deze soort tegenwoordig reeds kan hebben, zou men meenen, dat reeds in menig opzicht hierin het toppunt was bereikt.



Amerikaansche Voldragende.

De vruchten zijn rond, donkerpurper gekleurd, fijn van vleesch en zeer saprijk.

Wij telden op éene plant **2 à 300 vruchten**, derhalve een buitengewoon milde drager, die in productievermogen nog door geen andere soort wordt overtroffen.

Voor de **engros-cultuur** bijzonder aan te bevelen.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 3.75

Ascania.



Bij deze soort zijn de vruchten groot en hartvormig, aan den kelk iets of wat sâamgedrukt.

De kleur is wit en bij volkomen rijpheid met een rozerooden tint vermengd, de zaden steken zeer schoon bij de kleur der vrucht af. Het vleesch is rozeroodachtig wit, zeer sappig en smeltend en heeft een fijn aroma. De plant groeit sterk en draagt niet zeer mild.

Voor liefhebbers van fijne vruchten is dit een uitstekende soort, die in geur niet licht wordt overtroffen.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 5.—

Ananas perpétuel.

Donker en licht gekleurd met een wangetje gelijk een appel. Gele zaadkorrels. Geur als die van **een ananas.** Vleesch wit, extra sappig en zoet.

De vruchten zijn middelmatig groot en bijzonder talrijk.

In **November plukt men** menig jaar van deze soort nog *ruim* en schoone vruchten. Voorzeker een der beste en lekkerste soorten.

Prijs per 10 *f* 0.40, per 100 *f* 3.50



Ascott Pine Apple.

Bij deze soort zijn de kelkbladen bijzonder grof ontwikkeld, de vruchten zijn middelmatig groot, donkerpurper gekleurd, regelmatig gevormd en vrij talrijk, ook zijn ze fijn en zeer zoet van smaak. Het vleesch is oranjerood gekleurd en zeer sappig, terwijl de zaden middelmatig groot zijn. Het is een der donkerste, zoo niet de donkerste Aardbezie van deze afdeeling, die zich bovendien nog door bijzonderen glans alsmede door geurigheid van andere soorten onderscheidt.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 4.50



Bicton White.

Evenals de meeste witte Aardbeziën bijzonder geurig en zacht van vleesch; de vorm is onregelmatig, doch altijd breed en plat, ook dikwijls hanekamvormig; het vleesch is roomkleurig wit met helderroode zaden. Eene zeer schoone vrucht.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Barne's Large White.

Een flinke, groote vrucht, die, wanneer ze geheel rijp is, aan de zonzijde licht rozerood gekleurd is; het vleesch is zuiver wit, sappig en aangenaam van smaak; de zaden zijn donkerrood en niet zeer talrijk. In geur en smaak worden de witte Aardbeziën niet licht door andere soorten overtroffen, alleen dragen zij niet zóó lang en mild als vele anderen.

Prijs per 10 *f* 0.45, per 100 *f* 3.50

Brown's Wonder.

Groote, vaste, dikwijls hanekamvormige, ook wel ronde vruchten, meestal van buitengewone grootte. Het vleesch heeft een wijnachtigen, zoeten smaak en is vrij geurig. De plant groeit op bijna elke standplaats en is buitengewoon vruchtbaar. Als sieraad bij het dessert, zeer aan te bevelen.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50

☛ **Docteur Morère.**

Een der grootste vruchten, donker roodbruin van kleur, eenigszins grove zaden; mooi gevormd, geribd. Het vleesch is zeer sappig, geurig en rood gekleurd.

Een dessertvrucht bij uitnemendheid, die op geen tafel mag ontbreken. De vruchten wegen niet zelden 25 gram en daarboven Uitstekende kwaliteit. Laat.

Prijs per 10 *f* 0.65, per 100 *f* 5.—



Doctor Hogg.

Een vrucht van de eerste grootte, die dikwijls ovaal of langwerpig en eenigszins afgeplat, of ook hanekamvormig voorkomt. De kleur is levendig, schitterend oranje rozerood terwijl het vleesch zuiver wit en zeer vast is, daarbij smeltend, bijzonder zoet en van een sterken, specerijachtigen smaak. Zij rijpt laat en heeft grove zaden. De plant is bijzonder vruchtbaar.

De vruchten zijn meestal grooter en grover van bouw dan de afbeelding aangeeft.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.—

☛ **James Carter.**

Zoo groot als kleine okkernoten, bijna rond, lichtrood gekleurd, somtijds geel met roode zaden; het vleesch is vast, ivoorwit, zoet en zeer geurig. Uitstekende verscheidenheid, die voor het dessert zeer is aan te bevelen, om de gelijkmatige vorm en grootte der vruchten en het zachte, zoete en geurige vleesch.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50



Goliath.

Flinke, groote, helderroode vrucht, gelijkmatig van vorm, ovaalrond. Zeer fijnsmakend wit vleesch. De zaden zijn grof en niet zeer talrijk. De plant draagt tamelijk mild, doch niet zeer vroeg.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6. –

☞ Graf Moltke.



Enorm groote, hanekamvormige, onregelmatige vrucht, dikwijls gespleten of gelobd, met groote, niet zeer talrijke, donker gekleurde en vooruitstekende zaden, die zeer schoon tegen de licht ambergele, met menierood geschakeerde kleur der vrucht afsteken. Het vleesch is zuiver wit, zeer sappig zoet en bijzonder smakelijk.

De kleur dezer soort is zeldzaam onder de grootvruchtige Aardbeziën en is zij daarom evenals om hare andere goede hoedanigheden een zeer welkome aanwinst.

Een eerste rang dessertvrucht, die in schoonheid niet licht wordt overtroffen.

Eene plant draagt dikwijls meer dan 60 à 70 vruchten, die gewoonlijk meer dan 25 gram wegen.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.25

König Albert von Sachsen.

Enorme groote vruchten, die naar de onderzijde zeer breed uitloopen en gelijkmatig zijn afgerond. De kleur is schitterend Kersrood met donkerbruine hoogliggende zaden. Het vleesch is zacht, sappig en zeer geurig, een eigenschap waarop lang niet alle grootvruchtige soorten kunnen roemen. Bovendien draagt deze soort bijzonder mild, zelfs zóó dat de jonge uitloopers nog in Augustus dikwijls een tweede cogst geven.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.—



Lucas.

Uitstekend geschikt voor de verzending. Milde drager, middelmatig groote vrucht met fijn, saprijk en geurig vleesch. De zaden zijn fijn, zeer talrijk en liggen in de vrucht.

De geur der vruchten herinnert aan die der *Bosch*-Aardbeziën.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50



Jucunda.

Bekende marktsoort van bijzondere vruchtbaarheid; de vruchten zijn meestal donker oranjerood of ook wel purperrood gekleurd en zeer regelmatig van vorm, met fijne, gele zaden; het vleesch is lichtrood van kleur, eenigszins vezelig en zeer sappig, vooral aanbevelenswaardig om hare groote vruchtbaarheid.

Prijs per 10 *f* 0.45, per 100 *f* 3.50

Patrick's Seedling.

Langwerpige of ook wel hanekamvormige vrucht, vrij grof van vleesch, zeer sappig en aangenaam van smaak. De vruchten zijn vrij regelmatig van vorm, doch juist dit geeft ze, in verband met de schitterend purperroode kleur, een groote waarde als dessertvrucht.

Naar het ons voorkomt zou deze soort voor marktvrucht aanbeveling verdienen, daar ze mild draagt en zich goed conserveert.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 3.75

Roseberry maxima.

Schoone vrucht van de tweede grootte, lichtrood gekleurd met groote diep liggende zaden; het vleesch is bijna wit, vast, sappig, zoet en geurig.

Wordt door sommigen voor te trekken aanbevolen, schijnt daarvoor echter niet geschikt te zijn, daar ze integendeel vrij laat rijp wordt en veel overeenkomst heeft met de Chili-Aardbezie, die eveneens voor dit doel ongeschikt is.

Prijs per 10 *f* 0.40, per 100 *f* 3.—



Maréchal Mac Mahon.

Middelmatige, dikwijls zeer groote vruchten, die vrij gelijk van vorm zijn, de pit is groot en de vrucht eenigszins hol; het vleesch is zeer aangenaam van smaak, doch evenals bij de meeste grootvruchtige soorten eenigszins flauw, ze zijn bij volle rijpheid purperrood gekleurd, terwijl ze van binnen bijna wit zijn.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50

Marguérite.



Groote, helderroode vrucht aan stevige, lange stelen, onregelmatig van vorm, dikwijls breed en hoekig, ook wel min of meer spits.

Het vleesch is rozerood gekleurd, de zaden zijn middelmatig, niet zeer talrijk en liggen diep in de putjes. Niet bijzonder fijn, maar wordt om te trekken aanbevolen.

Prijs per 10 *f* 0.65, per 100 *f* 5.—

Princesse Royale.

Een der vroegste, zoo niet de vroegste der bestaande soorten; de vruchten zijn van de derde grootte, regelmatig van vorm, zeer geurig en sappig, bijzonder zoet en glimmend donkerpurperrood gekleurd, terwijl het vleesch lichtrood van kleur is.

Zooals algemeen bekend, zeer aanbevelenswaardig om te vervroegen.

Gewone planten ... ... Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 3.75
Trekpollen ... ... 〃 〃 10 - 1.—, 〃 100 - 7.50

Progress.



Een nieuwe soort, afkomstig van een tuinbaas in de nabijheid van den Haag, die in vorm, kleur en groeiwijs veel op Jucunda gelijkt; ze is echter veel vroeger dan deze en buitendien van voortreffelijken smaak, zoodat ze waarschijnlijk als eene verbetering van deze mag beschouwd worden.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—



Roem van Zuidwijk.

De vruchten van deze soort, dikwijls 20 à 25 Gram zwaar, zijn meestal hanekamvormig en donker oranjerood gekleurd, met gele zaden; het vleesch is wit, vast en zeer smakelijk. Een bijzonder ornamentale soort.

Hoewel de vruchten niet allen gelijk van vorm zijn, zijn toch de meesten gelijk aan de afbeelding, maar in den regel grooter dan deze.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.—

Théodore Mulié.

Onregelmatige, hanekamvormige, zeer groote vruchten, die bij volle rijpheid donker purperrood gekleurd zijn; het vleesch is grof en zeer sappig, de zaden bruinrood en niet zeer talrijk. Een bij uitstek ornamentale vrucht voor het dessert.

Wordt voor de marktcultuur door velen aanbevolen wegens de grootte der vruchten en de ruime opbrengst der plant.

Prijs per 10 *f* 0.80, per 100 *f* 6.50



☛ White pine apple of Witte Ananas Aardbezie.

Een bijzonder geurige en welsmakende vrucht, die bij volkomen rijpheid lichtrozerood met roomwit gekleurd is, gelijkmatig van vorm, meestal rond, met prachtige, bloedroode zaden en sneeuwwit vleesch; vrucht van de tweede grootte; de fijnste van alle grootvruchtige Aardbeziën.

Het is een uitnemende dessertvrucht, die niet genoeg kan worden aanbevolen, ze is extra zoet en geurig en draagt bovendien zeer mild.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 4.50

Wonder van Boscoop.

Een der grootste Aardbeziën, hanekamvormig, ook wel langwerpig of kegelvormig; aan de zonzijde rood, overigens wit gekleurd; niet zeer sappige, doch smakelijke vruchten, die laat rijp worden. Een flinke groeier en goede drager.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 5.50

Zulu König.

Middelmatige, goedgevormde, glimmend purperroode vrucht met donkere zaden, zeer zacht van vleesch, extra geurig en vrij milddragend; het vleesch is oranjerood gekleurd en fijn van smaak.

Vooral om de schoone roode kleur der vruchten aan te bevelen.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.—

Chili-Aardbeziën.

Alle soorten die tot deze Afdeeling behooren, geven groote en prachtige vruchten van een zeldzaam fraaie kleur. Vooral om in den nazomer nog lang vruchten te hebben zijn deze uitstekend geschikt, daar ze eerst dán beginnen te dragen wanneer de andere soorten reeds geruimen tijd geplukt worden.

Tot nog toe verkeerden wij in den waan dat de Chili-Aardbeziën alleen met bedekking onze winters doorstonden, maar de winter van 1890/91 heeft ons geleerd dat ze integendeel zeer hard zijn, daar ze ook zonder eenige bedekking dezen winter hebben medegemaakt.

Vooral in warme zomers zijn de vruchten van deze Afdeeling zeer schoon, maar ook in koude, natte zomers, als deze, is de opbrengst zeer bevredigend, bovendien rotten ze niet aan de plant.

Comet.

Een uitstekende variëteit, afstammende van de gunstig bekende „Kriegsminister von Roon," echter is deze grooter en breeder en de einden afgeplat, terwijl de kleur donker oranje is.

De zaden liggen diep in het vleesch, dat witachtig rozerood, sappig smeltend en zeer aromatisch is.

De plant groeit laag en draagt zeer laat en mild.

Een dessertvrucht van den eersten rang.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 7.—



Jeanne Hachette.

Onregelmatig gevormde, groote, lichtroode vruchten, met donkere zaden en marmerwit vleesch, zeer sappig en geurig. Robuste groeiwijs, donkergroen blad.

De vorm is gewoonlijk meer breed dan lang en naar onderen ietwat afgeplat. Vruchten van 15—20 gram zijn geen zeldzaamheid.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Belle de Nantes.

Groote, hartvormige, vermiljoenroode vrucht met talrijke, helderroode zaden bezet; het vleesch is rozerood gekleurd, ietwat korrelig, doch zeer smakelijk, sappig en heeft **een heerlijken abrikozengeur.** De laatst rijpende van alle Chili-Aardbeziën.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Blanc Rosé.

Tamelijk groote, wit met rozerood geschakeerde vrucht, evenals de andere Chili-soorten grof van zaden, en gelijkmatig van vorm. Het vleesch is sneeuwwit, vast, sappig en zeer aangenaam van smaak. De vruchten zijn rond of bijna rond en wegen gemiddeld 10 gram per stuk.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.50

Kriegsminister von Roon.

Mooie, zeer groote, glimmend lichtroode vruchten, met diepliggende zaden en welsmakend wit vleesch. Prachtige dessertvrucht.
Draagt mild en vormt een schoone plant.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—

Lucida perfecta.

Groote, regelmatig ronde, oranjerozerood gekleurde, gewoonlijk laat rijpende vrucht. De zaden zijn bruinrood, het vleesch is wit, zoet, iets of wat wijnachtig van smaak en zeer geurig. Het glanzige, donkergroene blad geeft der plant een bijzonder frisch aanzien.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.50

Scharlaken Aardbeziën.

De vruchten van deze afdeeling zijn scharlakenrood, niet groot, maar vroeg rijp; zeer geschikt voor confituren, zoowel om de geur alsook om de kleur en daarvoor dan ook veel gevraagd.

Vooral wegens het vroege rijpworden (in den vollen grond **ongeveer 10 à 14 dagen vroeger dan andere soorten**) en de groote vruchtbaarheid zeer aanbevelenswaardig.

Croesus.



Regelmatig gevormde, scharlakenroode vruchten van de 2e grootte, met donkere zaden; het vleesch is rood, sappig en zeer geurig.

Rijpt eenige dagen vroeger dan de gewone grootvruchtige soorten en draagt mild.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.

Groveend Scarlet.

Middelmatig groote, donker scharlakenroode vruchten, die zeer vroeg rijp worden en voor confituren onmisbaar zijn. Eene bijzonder milddragende soort.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

May Queen.



Dit is de vroegste van alle tot dusverre bekende Aardbeziën, die bijzonder geschikt is om te trekken. De vruchten zijn middelmatig groot, rond, vermiljoen met oranjerood gekleurd en zeer zoet en geurig. De plant groeit sterk, bossig en is zeer vruchtbaar.

Prijs per 10 *f* 0.45, per 100 *f* 3.50

Muskus- of Kaneel-Aardbeziën.

Zoowel de bladeren en de groeiwijs, als de kleur en de geur der vruchten, maken deze afdeeling geheel verschillend van de overige Aardbeziën.

In Hamburg, waar men de vruchten van deze groep, onder den naam van Vierländer-Aardbeziën (naar de plaats waar ze gekweekt worden) veel verkoopt, worden ze waarschijnlijk gebruikt om hare sterke geur, die ze voor compot bijzonder aantrekkelijk maakt.

Ze worden niet zoo bemind als onze Bosch-Aardbeziën of Maandbloeiers en niet iedereen is een vriend van haar sterk uitkomend aroma.

Er zijn slechts weinig soorten van en van die weinige hebben wij slechts eenigen opgenomen, omdat ze zeer weinig van elkander verschillen, de eene is misschien iets grooter, terwijl de andere weêr in vorm afwijkt.

Nog moet men bij deze soort opmerkzaam zijn, dat men de mannelijke planten tot op eenige na verwijdert, daar alleen de vrouwelijke planten vruchten voortbrengen.

Men noemt ze ook Framboos-Aardbeziën en in Frankrijk Capron of Capronier.

Belle Bordelaise.



Van alle bekende Aardbeziën is deze de donkerste van kleur. Vorm langwerpig conisch, bijzonder aromatisch en kruidig; middelmatig groote en geheel massieve vruchten. Verlangt veel warmte en vormt een fraaie plant.

De geur der vruchten van deze soort herinnert aan die van versche honig. Zij draagt bijzonder mild.

Prijs per 10 *f* 0.45, per 100 *f* 3.50

Black Hautbois of Capron noir.

Middelmatig groot, rond, zeer donkerrood, bij volkomen rijpheid bijna zwart. Zeer geurig, een der schoonste Muskus-Aardbeziën.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Royal Hautbois.

Geurig smakende, groote of middelmatige vruchten, die helder wijnrood gekleurd en rond van vorm zijn. Zij rijpt tamelijk laat, draagt lang door en is bijzonder vruchtbaar.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—

Maandbloeier-Aardbeziën.

De vele verscheidenheden, die wij thans van deze, we mogen gerust zeggen allergeurigste en gezondste vrucht bezitten, zijn zoowel wat de grootte als wat de hoedanigheid aangaat, geheel verschillend van de oorspronkelijke kleinvruchtige soort, die van de Alpen bij ons werd ingevoerd.

Met inachtneming van de wenken, die wij reeds vroeger over de behandeling der Aardbeziën in het algemeen hebben medegedeeld en die vooral ook op deze afdeeling van toepassing zijn, zal men gewis een goeden uitslag mogen verwachten en zullen niet slechts de vruchten in hare verschillende gedaanten en kleuren, maar zal vooral ook haar zoo zeer van elkander verschillend aroma duidelijk uitkomen.

Overigens is het van belang, ten einde in den nazomer en tot laat in den herfst vele en schoone vruchten te hebben, in de maand April of begin Mei sterke planten te nemen uit die, welke het vorig jaar goed gedragen hebben en deze opnieuw in goed toebereide en gemeste bedden zorgvuldig uit te planten. Men moet dan tot half of einde Juni alle ranken en bloemen gedurig afsnijden of uitknijpen, daarna kan men ze de ranken en ook de bloemen laten behouden om reeds in het begin of half Augustus volop Aardbeziën te plukken, hetwelk dan tot het begin van den winter doorgaat.

Alexander.

Witte, kegelvormige vrucht met citroengeel genuanceerd. Ze is grooter dan de meeste Maandbloeiers en heeft een uiterst aangenamen, zuurachtig zoeten smaak.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—

Belle Lyonaise.

Deze levert buitengewoon groote, donkerrood gekleurde, zeer smakelijke vruchten. Bijzonder milddragend.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.—

Belle de Montrouge.

Mooie donker purperroode, langwerpige, spits toeloopende vruchten, die zeer geurig zijn; het vleesch is geelachtig wit en bijzonder zacht. Geen Maandbloeier draagt zoo mild en aanhoudend, zelfs in drooge tijden, wanneer andere soorten ongeveer niets gaven, droeg deze steeds door; daarbij is zij zeer vroeg.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

BELLE DE MONTROUGE.

Belle de Montrouge à fruits blancs.

Witte of geelachtig witte vruchten, met een fijnen, geurigen en zoeten smaak en langwerpig rond van vorm.

In kwaliteit gelijk aan „Belle de Montrouge".

Prijs per 10 *f* 0.65, per 100 *f* 5.50

De Versailles.

Donkerroode vrucht met witachtig oranjekleurig, bijzonder geurig, zacht en sappig vleesch.

De vruchten zijn tamelijk groot en zeer talrijk. Wordt om te trekken zeer aanbevolen.

Prijs per 10 *f* 0.45, per 100 *f* 3.75

Gallande.

Voor een Maandbloeier heeft deze varieteit aanzienlijk groote vruchten, die schitterend purperrood gekleurd zijn. Zij is vooral om hare geurigheid en vruchtbaarheid aan te bevelen.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.50

Gilbert's Bräune.

Zeer mooie, donker bruinachtig roode vruchten met purpergekleurde zaadkorrels. De vorm is geribd en meer breed dan lang. Het vleesch is bruinachtig geel, zeer zacht en geurig en bijzonder sappig. Een uitstekende verscheidenheid.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Gloire du Nord.

Flinke, groote donker oranjeroode vrucht, somtijds 2½ cM. lang en 1½ cM. breed, met zeer sappig, aromatisch en roomkleurig vleesch.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—

Gloire d'Orléans.

Groote, ronde, geribde, donkerroode vruchten met purpere zaden. Het vleesch is roodachtig geel, geurig en aangenaam rinsch smakend.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

Non plus ultra.

Eene zich dikwijls door eene verwonderlijke grootte onderscheidende Maandbloeier; de donkerroode, breede, kegelvormige vruchten bereiken dikwijls eene aanzienlijke grootte. Het vleesch is witachtig rozerood, sappig en van een zeer aangenamen wijnzuren smaak. De plant groeit weelderig en draagt zeer lang.

Prijs per 10 *f* 0.50, per 100 *f* 4.—

Schöne Meissenerinn.

Groote, geelachtige witte vrucht met bijna geel gekleurd, zeer zoet en vast vleesch. Zeer aanbevelenswaardig en milddragend.

Prijs per 10 *f* 0.70, per 100 *f* 6.—

Perpétuelle de St. Gilles perfectionné.

Lichtrood gekleurde, platronde, van alle andere Maandbloeiers afwijkende vrucht met kleine kersroode zaden en zoet, zacht, oranjekleurig vleesch.

Prijs per 10 *f* 0.55, per 100 *f* 4.50

Zilverbonte Sier-Aardbezie.

(Fragaria vesca fol. arg. var.)

Een *zeer verdienstelijke randplant voor vakken, die zeer constant bont blijft, gemakkelijk en dicht* groeit en nog bovendien met talrijke, donkerroode vruchten prijkt. Deze variëteit werd tot nog toe veel te weinig verspreid en zal, om hare uitstekende hoedanigheden als sierplant, voorzeker opgang maken.

Prijs per 10 *f* 0.60, per 100 *f* 5.—

EENIGE NIEUWERE SOORTEN VAN AARDBEZIËN.

Grootvruchtige Aardbezie.

„Abricotée."



Middelmatige ook dikwijls zeer groote vruchten, 20 gram is geen zeldzaamheid, die gelijkmatig van vorm en bleek geelachtig rozerood gekleurd zijn. De hals der vrucht bij de kelkbladen is geheel vrij van zaden 't geen aan de geheele vrucht een eigenaardig aanzien geeft. Het vleesch is geelachtig, smeltend en heeft een **sterken Abrikozengeur.** De plant draagt buitengewoon mild, zoodat ze zelfs Jucunda evenaart. Een vroegrijpe, 1e kwaliteit dessertvrucht die in fijnheid van smaak niet wordt overtroffen.

Prijs per 10 *f* 2.—

Grootvruchtige Aardbezie.

„Cothene."

Een **tentoonstellingsvrucht** van den eersten rang die door hare uitstekende hoedanigheden de opmerkzaamheid van zeer veel Aardbeziekweekers tot zich getrokken heeft.

De vruchten zijn regelmatig rond of ook monstrueus, dikwijls licht rozerood gekleurd of ook wit met



citroengelen weerschijn. Zij overtreft door haar buitengewoon aroma alle tot nog toe bekende soorten, rijpt tamelijk vroeg en is zeer vruchtbaar.

Het is eene niet genoeg aan te bevelen nieuwigheid, die in geen tuin mag ontbreken.

Prijs per 10 *f* 2.50



Grootvruchtige Aardbezie.

„Great Ontario."

Een uitmuntende verscheidenheid, **vroeger rijp** dan **de bekende Jucunda,** ook grooter en donkerder gekleurd, maar niet zoo milddragend. De vruchten zijn dikwijls hanekamvormig, maar ook veelal gelijk aan de afbeelding; ze zijn niet geschikt voor de verzending, daar het vleesch te zacht is en ze daardoor te veel lijden. De plant groeit bijzonder krachtig en doorstaat de koudste winters.

Prijs per 10 *f* 1.25, per 100 *f* 9.50

Grootvruchtige Aardbezie.

„Helvetia."

Op sterke vruchtstelen staande, langwerpige vruchten, die aan de punten afgeknot en bij de kelk zeer te zamen gedrukt zijn.

De kleur is levendig scharlakenrood en vooral aan het ingedrukte gedeelte zeer schitterend.

De groote, donkerroode zaden liggen op de vrucht. Het witte vleesch is boterachtig smeltend en heeft een sterk aroma, hetwelk aan dat der meloenen herinnert. De plant groeit sterk.

Prijs per 10 *f* 2.—, per 50 *f* 9.—



Verbeterde Bosch-Aardbezie.

Holland's Glorie.

De vermaarde, echte Boskooper en ook Aalsmeerder Aardbeziën, zoo bemind om haar zacht en bijzonder geurig vleesch, zagen zich tot heden, evenals de bekende Maandbloeiers, om hare kleine vruchten en het daardoor lastige plukken bij hare vrienden door de grootvruchtige soorten verdringen, daar men niet kon besluiten haar een groote plaats in den tuin af te staan en terecht, wijl men toch met de grootvruchtige soorten zooveel spoediger de benoodigde hoeveelheid geplukt heeft. Dit bezwaar is nu geheel opgeheven; de verbeterde soort die wij hierbij daarvan aanbieden, heeft, in tegenstelling van de oorspronkelijke verscheidenheid, buitengewoon groote, mooie, kegelvormige vruchten, soms van 4 cM. lang en 2 cM. breed, dus een zeer groote verbetering, terwijl zij in hoedanigheid niet onderdoet voor de soort, waaruit deze door zaaiing is voortgekomen.

Prijs per 10 *f* 0.75, per 100 *f* 6.—

☛ Maandbloeier-Aardbezie met witte vruchten.

Perpétuelle Blanche de Lyon.

Geen Maandbloeier-Aardbezie die zulke groote witte vruchten heeft (pl. m. 3 cM. lang en 2 cM. breed), zóó mooi helderwit van kleur en van buiten zoo weinig ruw is als deze, daarbij nooit hard of groen en zóó geurig als men dit slechts van een Maandbloeier alleen verwachten kan. Onregelmatig van vorm, veelal langer dan de afbeelding, dikwijls platte ronde vruchten met gele zaden en zeer fijn geurig vleesch, levert zij een uitstekende dessertvrucht. Bijzonder milddragend en een perfecte groeier.

Prijs per 10 *f* 1.—, per 100 *f* 7.50

Grootvruchtige Aardbezie

„Old Iron Clad."



Volgens de van deze soort ontvangen beschrijving en afbeelding zijn de vruchten groot of middelmatig en zeer eigenaardig gevormd, zooals de hierbij gevoegde gravure aantoont. Ze zijn zalmkleurig oranjerood met donkergele zaden.

Het vleesch is zeer sappig, zacht en geurig. Door den strengen winter waren we niet in staat de vruchten zelf te beoordeelen.

Prijs per 10 *f* 1.50

Grootvruchtige Aardbezie

„Fürst Pückler."

Een prachtige vrucht van 1e grootte; vorm ietwat saâmgedrukt of wel kegelvormig of ovaal; kleur der vrucht en zaden, schitterend karmozijn.

Het vleesch is vast, sappig, smeltend en zalmrood gekleurd. De plant groeit sterk en onderscheidt zich door schitterend lichtgroen loof, draagt mild en rijpt vroeg. Wordt om te trekken zeer aanbevolen.

Prijs per 10 *f* 2.50

Grootvruchtige Aardbezie

„Indiana."



Deze groeit bijzonder sterk en draagt zeer mild. Zij geeft prachtige, groote en bijzonder geurige vruchten van de 1ste kwaliteit met zeer zacht roodachtig gekleurd, smeltend vleesch. Een zaailing van Engelschen oorsprong, ontstaan door kruising van een grootvruchtige Chili-Aardbezie met de Amerikaansche Voldragende.

Prijs per 10 *f* 1.25

Grootvruchtige Aardbezie

„Ruhm von Cöthen."

Een prachtige vrucht van de 1ste grootte, schitterend purperrood gekleurd en regelmatig rond van vorm. Het vleesch is bloedrood en heeft een fijnen en sterken geur; de zaden liggen in kleine putjes, zoodat de oppervlakte der vrucht vrij wel glad is.

Deze soort heeft onder degenen, die haar kennen, veel opzien verwekt en zal naar alle waarschijnlijkheid een goede marktvrucht worden.

Een eerste kwaliteit dessertvrucht. **Prijs per 10 *f* 2.50**

Grootvruchtige Aardbezie

„Teutonia."

Geeft zeer schoone en groote vruchten, die rood en bij volkomen rijpheid donkerrood zijn. Het vleesch is rozerood, zeer sappig en van een uitstekenden smaak.

De plant groeit kort en gedrongen en is buitengewoon milddragend, zoodat ze voor de marktkultuur zeer is aan te bevelen.



Zij draagt bijzonder vroeg en is ook uitnemend geschikt om te trekken.

Het bovenstaande ontleenden wij aan de beschrijving, ons door den kweeker dezer soort toegezonden, echter maakte de afgeloopen winter het ons onmogelijk over de juistheid daarvan te kunnen oordeelen. Wij twijfelen echter niet of de vrucht zal volkomen aan de beschrijving voldoen.

Prijs per 10 *f* 2.—



Grootvruchtige Aardbezie

„Freiherr von Stein."

Hartvormige, groote, regelmatig gevormde vrucht met een naad van boven naar beneden die de vrucht in twee, ongeveer gelijke helften deelt. De kleur der vrucht is geelachtig karmijnrood, met heldergeele, sterk vooruitstaande zaden bezet. Het vleesch is donker karmijnrood, zeer sappig, zoet en geurig.

De plant groeit sterk en draagt mild.

Ook deze soort hebben wij wegens den langdurigen en strengen winter niet genoegzaam kunnen beoordeelen.

Prijs per 10 *f* 2.—

Grootvruchtige Aardbezie

„Deutsche Kronprinzessin."



Onderscheidt zich door zeer eigenaardig gevormde vruchten, die van alle bekende soorten afwijken en de opmerkzaamheid van iederen liefhebber verdienen, niet alleen om den vorm en de schoone karmijnroode kleur, maar vooral om de uitstekende hoedanigheid der vrucht.

De vrucht is regelmatig klokvormig met een langen hals, die geheel vrij van zaad is, terwijl overigens de zaden grof en niet zeer talrijk zijn. Het vleesch is vast, zacht, zeer smeltend, uiterst geurig, zoet en fijn van smaak en wij aarzelen niet deze de geurigste der bekende Aardbeziën te noemen. Zij rijpt vroeg en draagt zeer mild.

Prijs per 10 *f* 1.75

Grootvruchtige Aardbezie

„Crescent Seedling."

Bijzonder vroegrijpende en mildgevende soort met schoone karmozijnroode vruchten van middelmatige grootte. Om vroegtijdig een flinke opbrengst te hebben zeker een der besten.

Prijs per 10 *f* 1.50

Grootvruchtige Aardbezie

„Laxtons Noble."

(Zie Afb. 1e pag. omslag.)

Reeds op verschillende Tentoonstellingen, onder anderen te Berlijn in 1890, werd deze schoone vrucht met goud bekroond. Zij behoort voorzeker onder **de grootste grootvruchtige Aardbeziën** te worden gerekend, daar er bij de vruchten die veelal 20 à 30 gram wegen ook tot 45 gram toe gevonden worden.

Bovendien zijn deze fraai en volmaakt gevormd, hebben een schoone donker karmozijnroode kleur en vast doch geurig, donker oranje gekleurd vleesch.

Ook aan deze vrucht wordt voor de marktkultuur, vooral wegens het vroege rijp worden, een schoone toekomst voorspeld. Eenige tuinlieden hier in den omtrek namen er reeds een proef meê en waren zeer voldaan doch eerst wanneer deze soort wat meer bekend is zal men er beter over kunnen oordeelen.

Prijs per 5 *f* 1.50, per 10 *f* 2.75

Grootvruchtige Aardbezie

„Docteur Veillard."

Van deze, naar het ons toeschijnt, aanbevelenswaardige soort ontvingen wij de volgende beschrijving:

Zij werd **bekroond met den 1en Prijs** door de „*Société horticole d'Orléans*" en is door zaaiing verkregen. Reeds dezen zomer waren in den omtrek van Orléans verscheidene kweekers, die van de in het vorige najaar gezette planten van Dr. V. de vruchten **4 à 6 dagen vroeger ter markt** konden brengen dan van eenige andere soort, zoodat ook dientengevolge de opbrengst grooter was, en zij dan ook besloten hunne andere vroege soorten door deze te vervangen. De vruchten en het vleesch zijn donker purperrood gekleurd en hebben het voordeel niet spoedig te rotten, maar integendeel *verdragen zij het vervoer zeer goed* en kunnen met goed gevolg bewaard worden.

Vooral ook om te trekken wordt deze soort zeer aanbevolen.

Prijs per 10 *f* 1.75

Grootvruchtige Aardbezie

„Walluf."



Deze door de Heeren Goos & Koenemann te Nieder Walluf in den handel gebrachte soort wordt vooral voor de engros-cultuur zeer aanbevolen, om het groote productie-vermogen der plant en de goede hoedanigheid der vruchten.

De schoone lichtgroene en zeer groote, bijna ronde bladen steken schoon af bij de helder karmijnroode vruchten, die regelmatig gevormd en bi[illegible]na rond zijn.

Het is geen onbekende variëteit, m[illegible]r een jarenlang door marktkweekers in Duitschland geteelde soort.

Hare verdiensten zijn o. a. de volgende:

1e De volmaakte ontwikkeling van all[illegible]chten;
2e Verwonderlijke en jarenlange prod[illegible]teit;
3e Vast vleesch, dat haar voor de ver[illegible]g bij uitstek geschikt maakt;
4e De fijne wijnzuurachtige geur;
5e De rechtopstaande vruchtsteel;
6e De schoone karmijnroode kleur d[illegible]ht.

De vergelijking met vele andere soort[illegible]eft doen zien dat zij minstens eens zoo veel opbrengt.

[illegible] per 10 *f* 3.—

Grootvruchtige Aardbezie

„Fürst Alexander von Bulgarien."

Deze soort draagt groote, dikwijls zeer groote vruchten die afgeplat en dikwijls monstrueus gevormd zijn.

De kleur is licht oranjerood, de zaden zijn gelijkmatig verdeeld en liggen in kleine kuiltjes of groefjes. Het vleesch is licht rozerood, zeer sappig, zoet en heeft **een aangenamen ananasgeur.**

Voor Aardbezie-collectiën een uitstekende aanwinst.

Prijs per 10 *f* 3.50

GROENEWEGEN & ZOON

belasten zich met het aanleggen

van

TUINEN, BUITENPLAATSEN

EN

PARKEN.

☛ Men heeft ons reeds meermalen de opmerking gemaakt, dat men gaarne, ook bij veranderingen en wijzigingen van bestaande aanleggen resp. in Buitengoederen, Parken of Tuinen, ons advies zou ingewonnen hebben, doch dit naliet daar men in de meening verkeerde dat daarvoor salaris berekend werd, dikwijls niet geëvenredigd aan den omvang van het werk.

Wij voegen daarom hierbij de mededeeling dat door ons, onverschillig de meerdere of mindere uitgebreidheid van het werk, in dergelijke gevallen alleen reis- en verblijfkosten maar **geen salaris** in rekening wordt gebracht.

GEDRUKT BIJ STEFANUS MOSTERT & ZONEN.—ROTTERDAM.